



Programme régional d'évaluation externe de la qualité pour l'Afrique de l'Est (EA-REQAS)

Juillet 2026

Instructions pour la soumission en ligne EA-REQAS

Introduction

Ce guide a pour but d'aider les participants à saisir leurs résultats en ligne.

En cas de problème ou de question concernant l'utilisation de la version en ligne du questionnaire d'enquête, veuillez contacter :

Pays	Personne de contact	Adresse	E-mail	Téléphone
Kenya; Burundi; Soudan du Sud ; Somalie; Nigeria; Ethiopie; la Sierra Leone ; République démocratique du Congo ; République centrafricaine	-Dennis Mwititi -Reuben Ongwae	Amref Health Afrique au Kenya Route de Langata P.O. Boîte postale 27691 - 00506, Nairobi	Dennis.Mwititi@amref.org Reuben.Ongwae@amref.org	+254 702 034 799 +254 704 441 848
Tanzanie et Zanzibar	-Sagamo Mattaro -Raymond Makarara	Amref Health Afrique en Tanzanie 1019, route Ali Hassan Mwinyi, Upanga, PO Boîte postale 2773, Dar es Salaam	Sagamo.Mattaro@amref.org raymond.makarara@amref.org	+255 754 290 139 +255 754 803 878

Instructions pour se connecter et répondre au questionnaire en ligne

1. Ouvrez un navigateur web et saisissez www.eareqas.org

2. Sélectionnez votre pays



Burundi



Central
African
Republic



Democratic
Republic of
Congo



Ethiopia



Kenya



Nigeria



Sierra
Leone



Somalia



South
Sudan



Tanzania



Zanzibar

3. Lisez attentivement les instructions.

Featured

Dernière diffusion de questionnaire S037-2026

01 Cliquez ici pour télécharger le questionnaire de l'enquête S037-2026 (PDF 419 Ko)

02 Cliquez ici pour télécharger la feuille de réponses codées (PDF 277 Ko)

03 Cliquez ici pour télécharger les instructions sur la soumission de vos réponses en ligne (PDF 300 Ko)

04 Pour commencer le questionnaire en ligne S037-2026, cliquez ici !

L'enquête S037-2027 se termine le 31 juillet 2026

4. Pour commencer à remplir le questionnaire, cliquez sur le lien « 04 Pour commencer le questionnaire en ligne S037-2026, cliquez ici ! ». Vous serez redirigé vers une page de connexion. Veuillez vous connecter à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe fournis avec la feuille de questions-réponses accompagnant les documents de l'enquête.

Username *

Please fill in this field

Password *

☐ Remember me

 Sign In With A Passkey

Log In

5. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger les fiches suivantes. Il s'agit des mêmes fiches que celles fournies en version papier avec les documents de l'enquête :

Veuillez noter : nous vous suggérons de remplir d'abord le questionnaire sur papier avant de reporter vos réponses dans le formulaire en ligne.

- a. La fiche d'information générale et la fiche de questions-réponses pour l'enquête 37
- b. La feuille de réponses codée pour l'enquête 37

6. La première page du questionnaire contient des informations sur :
 - (1) Coordonnées de la personne à contacter
 - (2) Dates de réception et d'expédition des matériels ;
 - (3) Informations à l'intention du personnel
 - (4) Équipement et méthodes utilisés.

Veuillez les compléter en remplissant les zones de texte, en cliquant sur les cercles ou en sélectionnant les réponses dans les listes déroulantes.

7. Cliquez sur « **Suivant** » à la fin de chaque page.
8. Lisez chaque question et sélectionnez votre réponse dans la liste déroulante des codes figurant sur la feuille de réponses codées, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Une femme de 36 ans se présente en consultation pour une toux persistante, une perte de poids et des sueurs nocturnes évolu depuis quatre semaines. Elle signale également une fatigue et une diminution de l'appétit. À l'examen, elle présente un aspect décharné. Le clinicien demande un test de dépistage du VIH ainsi qu'un examen microscopique des crachats.

Question 1

A) Effectuez un test de dépistage du VIH sur l'échantillon de sérum **S126037** et rapportez vos résultats.

Please select Below

Please select Below

CLD001

CLD002

CLD003

CLD004

CLD005

CLD006

CLD007

CLD008

B) Le frottis fixé portant la référence CLD001 observations.

C) Citez trois (3) précautions de sé CLD001 d'expectorations.

9. Répétez cette procédure pour toutes les questions. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, il est **OBLIGATOIRE** d'indiquer la qualité des matériaux.

Veillez noter : si vous sélectionnez « Insatisfaisant », veuillez indiquer le ou les motifs.

Qualité des matériaux d'EEQ pour la question 1 : Sérum (S126037)

☐ Satisfactory ☒ Unsatisfactory

Indiquez le motif :

Qualité des matériaux d'EEQ pour la question 1. Lame (Z126037)

☐ Satisfactory ☒ Unsatisfactory

Indiquez le motif :

10. **REMARQUE IMPORTANTE:** Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à certaines questions, sélectionnez les codes CLP000 et CLP001 figurant sur la feuille de réponses codées. Si vous sélectionnez CLP000 ou CLP001, indiquez le motif dans la zone de texte prévue à cet effet.

c) Citez trois (3) précautions de sécurité que le personnel de laboratoire doit prendre lors de la manipulation d'échantillons d'expectorations.

CLP001

Indiquez le motif ou fournissez une autre réponse :

11. Cliquez sur « **Suivant** » pour passer à la question suivante et suivez la même procédure pour y répondre.

12. Le questionnaire en ligne enregistre automatiquement les données. Si le navigateur est fermé accidentellement ou en cas de coupure de courant avant que vous n'ayez fini de saisir vos réponses, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté en cliquant sur le bouton « Restaurer les données », comme indiqué ci-dessous :

Données de formulaire enregistrées trouvées. Souhaitez-vous le restaurer ?

Effacer Les Données

Restaurer Des Données

Page 1 of 6

13. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous pouvez prévisualiser et imprimer vos résultats. Pour effectuer des corrections avant de soumettre vos réponses, cliquez sur le bouton « Précédent » situé au bas de la page pour revenir à la page précédente ; de la même manière, vous pouvez consulter toutes les pages.
14. Une fois que vous avez vérifié que les informations saisies sont correctes, cliquez sur « Envoyer »..
15. **VEUILLEZ NOTER:** Une fois le formulaire soumis, vous ne pouvez plus revenir à la « Prévisualisation » ni le corriger.
16. En cas de difficultés techniques, veuillez contacter EA-REQAS à l'adresse suivante :

Dennis Mwiti
dennis.mwiti@amref.org
+254 717 977 874
+254 702 034 799

html

Veillez confirmer vos données avant de les soumettre

Pour effectuer des corrections, cliquez sur « Précédent » en bas de la page

[Imprimer les résultats !](#)

Fiche d'informations générales

Nom de la personne de contact :	Daquan Neal
Numéro de téléphone de la personne de contact :	+1 (857) 651-8597
Dates :	
Date de réception du matériel :	2026-07-14
Date d'envoi du matériel à l'AMREF :	2026-07-28
Équipement utilisé :	
Type de microscope :	Monocular
Source de lumière :	Batterie
Équipement et méthode utilisés pour l'estimation de l'hémoglobine	
Méthode d'estimation de l'hémoglobine	Autoanalyser